


UMC-2061



OZNACZENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW.

0.25W	2W	25W	350V
0.5W	4W	16V	400V
0.75W	5W	63V	500V
1W	7W	100V	630V
1.5W	8W	160V	1000V
2W	10W	250V	1600V
	15W		

UWAGA:

W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbornika producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.


OSTRZEŻENIE:

1. Elementy oznaczone symbolem z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika nie wolno wymieniać na elementy innych typów. Do wymiany należy używać wyłącznie części oryginalnych, podanych w „Wykazie elementów decydujących o bezpieczeństwie użytkownika”, Instrukcji serwisowej.
2. Przy wymianie modułu należy bezwzględnie wyłączyć OTU wyłącznikiem sieciowym. W innym przypadku istnieje możliwość uszkodzenia układu!

M646TS, M646TS0
M846TS, M846TS0


MODUŁ GŁOWICY
SK0103

TUA 2007X
SDR 3302-XS






MODUŁ DEKODERA KOLORU
PAL / SECAM

UMD-2056-4
TDA 4650
TDA 4660
TDA 4565



ELEMENTY C375, C376, C377, R735,
ZSS NIE WYSTĘPUJĄ W WYKONANIU 2 MODUŁEM UMD-2000.




MODUL P.C2.
STEREO UMP-1015 -2
TDA 5820
TDA 5858
TBA 229

MODUL TELETEKSTU
UMT-2032-2
SDA 5231
SDA 5248C2
HYB 514256A



MODUL FONII STEREO
I WZMACNIACZY MOCY
UMF-2020
TDA5810-2
TDA4935

UNINOR GDAŃSK





MB 1993.04.23



OSCYLOGRAMY



UNINOR GDAŃSK








OZNACZENIE

- | | |
|---|------|
|  | 0.25 |
|  | 0.35 |
|  | 0.50 |
|  | 0.75 |
|  | 1W |
|  | 1.5W |

OSTRZEŻENIE:

Elementów oraz z uwagi na b użytkownika, na elementy Do wymiany r części orygina „W wykazie decydujących Instrukcji s



WARTOŚCI REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW.

22k	25u	350u
33k	16u	400u
47k	63u	500u
55k	100u	630u
77k	160u	1000u
88k	250u	1600u

UWAGA:

1. W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbiorników prowadzoną na bieżąco, producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.

Wszystkie symbole i oznaczenia podane w tym dokumencie mają charakter poglądowy. Nie należy ich kopiować bez zgody producenta. Wszelkie prawa zastrzeżone.