


UMC-2061



OZNACZENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW.

	0.25W		2W		25W		350W
	0.5W		4W		16W		400W
	0.75W		5W		63W		500W
	1W		7W		100W		630W
	1.5W		8W		160W		1000W
	2W		10W		250W		1600W
			15W				

UWAGA:

W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbornika producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.


OSTRZEŻENIE:

1. Elementy oznaczone symbolem z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika nie wolno wymieniać na elementy innych typów. Do wymiany należy używać wyłącznie części oryginalnych, podanych w „Wykazie elementów decydujących o bezpieczeństwie użytkownika”, Instrukcji serwisowej.
2. Przy wymianie modułu należy bezwzględnie wyłączyć OTU wyłącznikiem sieciowym. W innym przypadku istnieje możliwość uszkodzenia układu!

M646TS, M646TS0
M846TS, M846TS0

MODUŁ GŁOWICY
SK0103


TUA 2007X
SDA 3302-XS






MODUŁ DEKODERA KOLORU
PAL / SECAM

UMD-2056-4

TDA 4650
TDA 4660
TDA 4565



ELEMENTY C375, C376, C377, R735, ZSS NIE WYSTĘPUJĄ W WYKONANIU Z MODUŁEM UMD-2000.






MODUL P.C.2.
STEREO UMP-1015 -2
TDA 5820
TDA 5858
TBA 223

MODUL TELETEKSTU
UMT-2032-2
SDA 5231
SDA 5248C2
HYB 514256A





MODUL FONII STEREO
I WZMACNIACZY MOCY
UMF-2020
TDA610-2
TDA4935

UNINOR GDAŃSK

MB 1993.04.23



UNINOR GDAŃSK








OZNACZENIE

- | | |
|---|------|
|  | 0.25 |
|  | 0.35 |
|  | 0.50 |
|  | 0.75 |
|  | 1W |
|  | 1.5W |

OSTRZEŻENIE:

Elementów oraz z uwagi na b użytkownika, na elementy Do wymiany r części orygina „W wykazie decydujących Instrukcji s



WARTOŚCI REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW.

22Ω	25Ω	350Ω
33Ω	16Ω	400Ω
44Ω	63Ω	500Ω
55Ω	100Ω	630Ω
77Ω	160Ω	1000Ω
88Ω	250Ω	1600Ω

UWAGA:

1. W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbiorników prowadzoną na bieżąco, producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.

Wszystkie symbole i oznaczenia podane w tym dokumencie są zgodne z normami obowiązującymi w Polsce. Nie wolno wymieniać innych typów elementów, podanych w dokumencie, bez uprzedzenia.